



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

ที่ นศ ๗๗๐๐๑/

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพน้ำในแหล่งน้ำประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

เรื่องเดิม

ตามที่งานสาธารณสุขและสุขสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ โดยการสำรวจ ๒ ครั้ง ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีปัญหาน้ำเสีย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ไสยวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปิยะมาศ สิ้นสุภาชี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

ข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

ข้อมูลคุณภาพน้ำในช่วงฤดูแล้ง

เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (วันที่เก็บข้อมูล ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

แหล่งน้ำ	ปริมาณน้ำ	สี	ความขุ่น	ผักตบชวา	หมายเหตุ
คลองหัวตรุด	ปานกลาง	-	ค่อนข้างขุ่น	-	
คลองบางพุทรา	ปานกลาง	-	ค่อนข้างขุ่น	-	น้ำเค็มรุกไล่ถึงสะพาน บางพุทรา
คลองบางเขียว	ปานกลาง	น้ำตาล	ค่อนข้างใส	-	น้ำกร่อยเกือบตลอด สาย
คลองบางกระบือ	ปานกลาง	เข้ม	ค่อนข้างใส	-	
อ่างเก็บน้ำนอกดอน	น้อย	เขียว	ค่อนข้างใส	-	
คลองบางหลวง	ปานกลาง	เข้ม	ค่อนข้างใส	-	น้ำเค็มรุกไล่ถึง ม.๓

เนื่องจากเป็นฤดูแล้ง ปริมาณน้ำจืดน้อย ทำให้น้ำทะเลรุกไล่เข้ามาในคลองได้

ข้อมูลคุณภาพน้ำในช่วงฤดูฝน

เดือนกันยายน ๒๕๖๕ (วันที่เก็บข้อมูล ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕)

แหล่งน้ำ	ปริมาณน้ำ	สี	ความขุ่น	ผักตบชวา	หมายเหตุ
คลองหัวตรุด	สูง	-	ขุ่น	-	
คลองบางพุทรา	ปานกลาง	-	ขุ่น	-	
คลองบางเขียว	ปานกลาง	-	ค่อนข้างขุ่น	-	
คลองบางกระบือ	ปานกลาง	เข้ม	ค่อนข้างขุ่น	-	
อ่างเก็บน้ำนอกดอน	สูง	เขียว	ค่อนข้างใส	-	
คลองบางหลวง	ปานกลาง	เข้ม	ค่อนข้างขุ่น	-	

ในช่วงนี้มีฝนตกแล้ว ทำให้ปริมาณตะกอนดินเพิ่มขึ้น และไม่มีปัญหาน้ำเค็มรุกไล่