



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ที่ นศ 77001/

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ รอบ 12 เดือน
เดือนกันยายน 2563 - เดือนสิงหาคม 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ 10 ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

1.1 มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

1.2 มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

2. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

2.1 เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

2.2 แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานผ่านระบบ e-report (www.e-report.energy.go.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีการลดใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน 1,570,000 บาท งบประมาณค่าไฟฟ้า 980,000 บาท งบประมาณค่าน้ำมัน 590,000 บาท

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	960	960	880	840	960	960	960	960	960	960	960	960
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176	192	176	168	176	168	168	168	168	168	168	168
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	1100	1200	990	1050	1100	1000	480	480	1100	1200	1100	1200
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	71	72	70	72	70	68	72	72	72	76	76	72

2.การเปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และพลังงานจริง รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564) ดังนี้

2.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 24,658.00 kwh ค่ามาตรฐาน 140,021.90 kwh ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ตาม สูตรการคำนวณและเกณฑ์คะแนนของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน คือ 82.39 %

$$= \frac{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}} \times 100$$

$$= \frac{(140,021.90 - 24,658.00)}{140,021.90} \times 100$$

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า มาตรฐาน	12,132.99	12,130.47	10,754.64	10,318.57	11,344.57	11,395.70	10,929.83	11,048.20	12,443.13	12,680.63	12,486.79	12,356.38
ไฟฟ้าที่ใช้ จริง	2,103.00	2,453.00	2,274.00	1,703.00	2,021.00	1,741.00	2,061.00	1,775.00	1,942.00	1,934.00	2,163.00	2,488.00

2.1 การใช้เชื้อเพลิง

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประกอบด้วย

1. น้ำมันเบนซิน
2. น้ำมันดีเซล

มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 6,142.79 ลิตร ค่ามาตรฐาน 120,086.49 ลิตร ผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ตาม สูตรการคำนวณและเกณฑ์คะแนนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน คือ 94.88 % รายละเอียด ดังนี้

$$= \frac{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}} \times 100$$

$$= \frac{(120,086.49 - 6,142.79)}{120,086.49} \times 100$$

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมัน มาตรฐาน	10,178.67	10,178.67	9,355.65	8,944.14	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67
น้ำมันที่ใช้ จริง	475.47	506.74	586.31	519.81	610.71	476.57	750.58	743.25	349.17	572.29	638.45	432.75

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้มีการจัดทำแผนลดใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง

4. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดใช้พลังงาน

จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการใช้พลังงานต่ำกว่ามาตรฐาน

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวศิริณี ศรีตุกกา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


เลขานุการคณะทำงานฯ



(นางปิยะมาศ สินธุพาชี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่.....



(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่.....



(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

สูตรการคำนวณและเกณฑ์คะแนน

สูตรคำนวณ

$$= (\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง})$$

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขั้น	เกณฑ์การให้คะแนน (ปริมาณการใช้ลดลง)	ระดับคะแนน (ไฟฟ้า)	ระดับคะแนน (น้ำมันเชื้อเพลิง)
1.	น้อยกว่าร้อยละ 2.00	0.5	0.5
2.	ตั้งแต่ร้อยละ 2.00 – 2.99	1.0	1.0
3.	ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 – 3.99	1.5	1.5
4.	ตั้งแต่ร้อยละ 4.00 – 4.99	2.0	2.0
5.	ตั้งแต่ร้อยละ 5.00 – 5.99	2.5	2.5
6.	ตั้งแต่ร้อยละ 6.00 – 6.99	3.0	3.0
7.	ตั้งแต่ร้อยละ 7.00 – 7.99	3.5	3.5
8.	ตั้งแต่ร้อยละ 8.00 – 8.99	4.0	4.0
9.	ตั้งแต่ร้อยละ 9.00 – 9.99	4.5	4.5
10.	ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	5.0	5.0

ดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
Energy Utilization
Index, **EUI**

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 200 หน่วย
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 185 หน่วย
ประสิทธิภาพ = $\frac{(200 - 185)}{200}$

8%

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Nakhon-sdo-1

หน่วยงาน : อบต. ท่าไร่

องค์กร

ข้อมูลหน่วยงาน	คนทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานให้บริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดำเนินการใช้พลังงาน
----------------	---------	---------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน	ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ
---------------------------	------------------------------------

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▼ ไตรมาสที่ : 1 ▼

◀ ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป ▶

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต. ท่าไร่

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 -

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ปิยะมาศ สิบธุพาธิ์

สถานที่ติดต่อ 136 ถนน- ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7546-6263-4

โทรสาร 0-7546-6263

e-mail kagpiya@hotmail.co.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2563	2453	12466.51	5.81	1	526.35	1	7004.36
พฤศจิกายน / 2563	2274	10263.96	5.64	1	610.28	1	12695.35
ธันวาคม / 2563	1703	7638.39	5.67	1	540.25	1	116253.80
รวมไตรมาส	6,430.00	30,368.86	17.12	3.00	1,676.88	3.00	135,953.51

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำมัน ในรายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันเบ็ดได้ใส่)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

◀ [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) ▶

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Nakhon-sdo-1
หน่วยงาน : อบต. ท่าไร่

องค์กรแบบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คนทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้กรมการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
----------------	---------	---------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน	ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ
---------------------------	------------------------------------

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▼ ไตรมาสที่ : 2 ▼

← ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต. ท่าไร่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประบบราชการ ปี 2546 -
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน ปิยะมาศ สิบธุพาชี สถานที่ติดต่อ 136 ถนน- ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7546-6263-4 โทรสาร 0-7546-6263 e-mail kagpiya@hotmail.co.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2564	2021	9038.12	6.20	1	635.38	1	16970
กุมภาพันธ์ / 2564	1741	7759.28	5.99	1	494.40	1	13493
มีนาคม / 2564	2061	9220.81	8.33	1	780.37	1	21765.60
รวมไตรมาส	5,823.00	26,018.21	20.52	3.00	1,910.15	3.00	52,228.60

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ในรายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (ถ้ามีกริดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Nakhon-sdo-1
หน่วยงาน : อบต. ท่าไร่

ตรวจรวม

ข้อมูลหน่วยงาน	คณะทำงาน	กรรณิการพลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
----------------	----------	-----------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▼ ไตรมาสที่ : 3 ▼

◀ ไตรมาสย้อนกลับ ▶ ไตรมาสถัดไป ▶

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต. ท่าไร่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 -
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน ปิยะมาศ สินธุพาณิชย์ สถานที่ติดต่อ 136 ถนน- ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7546-6263-4 โทรสาร 0-7546-6263 e-mail kagpiya@hotmail.co.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2564	1775	7914.57	1	1	780.37	1	10005.60
พฤษภาคม / 2564	1942	8677.30	5.60	1	360.71	1	16929.60
มิถุนายน / 2564	1934	8640.76	8.79	1	592.21	1	768.95
รวมไตรมาส	5,651.00	25,232.63	15.39	3.00	1,733.29	3.00	27,704.15

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ค่าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง ให้งานเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันปิดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

◀ [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) ▶

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Nakhon-sdo-1

หน่วยงาน : อบต. ท่าไร่

องค์กรกรม

ข้อมูลหน่วยงาน	คนทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดำเนินการใช้พลังงาน
----------------	---------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	---------------------

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▼ ไตรมาสที่ : 4 ▼

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)

ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อบต. ท่าไร่

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ปิยะมาศ สิริสุภาพ

สถานที่ติดต่อ 136 ถนน- ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7546-6263-4

โทรสาร 0-7546-6263

e-mail kagpiya@hotmail.co.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2564	2163	9686.68	2.91	1	668.04	1	199296.60
สิงหาคม / 2564	2488	11171.05	5.32	1	448.98	1	12837.60
กันยายน / 2564	2503	11239.59	5.95	1	571.33	1	17565.12
รวมไตรมาส	7,154.00	32,097.32	14.18	3.00	1,688.35	3.00	229,699.32

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้กรอกจำนวนค่าเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (ถ้ามีหรือปิดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก | หน้าถัดไป →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Nakhon-sdo-1

หน่วยงาน : อบต. ท่าไร่

เอกสารแนบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คณะกรรมการ	กรรมาธิการ	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
----------------	------------	------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ท่าไร่

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบด. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 48590500.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 980000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 590000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	960.00	960.00	880.00	840.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	135.65
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176.00	192.00	176.00	168.00	176.00	160.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	1100.00	1200.00	990.00	1050.00	1100.00	1000.00	480.00	480.00	1100.00	1200.00	1100.00	1200.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	71.00	72.00	70.00	72.00	70.00	68.00	72.00	72.00	72.00	76.00	76.00	72.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2563

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก

เปรียบเทียบ คามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	12,132.99	12,130.47	10,754.64	10,318.57	11,344.57	11,395.70	10,929.83	11,048.20	12,443.13	12,680.63	12,486.79	12,356.38
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	2,103.00	2,453.00	2,274.00	1,703.00	2,021.00	1,741.00	2,061.00	1,775.00	1,942.00	1,934.00	2,163.00	2,488.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	10,178.67	10,178.67	9,355.65	8,944.14	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67	10,178.67
น้ำมันที่ใช้จริง	475.47	506.74	586.31	519.81	610.71	476.57	750.58	743.25	349.17	572.29	638.45	432.75

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Nakhon-sdo-1

หน่วยงาน : อบต. ท่าไร่

องค์กรแบบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คณะกรรมการ	กรรไกรพลังงาน	รูปแบบกรรไกรพลังงาน	หน่วยงานที่ให้บริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีกรรไกรพลังงาน
----------------	------------	---------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ท่าไร่

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 49347000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 1000000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 470000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	960.00	960.00	880.00	840.00	960.00	960.00	960.00					
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65	139.65					
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176.00	192.00	176.00	168.00	176.00	160.00	168.00					
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	1100.00	1200.00	990.00	1050.00	1100.00	1000.00	480.00					
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96					
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	71.00	72.00	70.00	72.00	70.00	68.00	72.00					

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564

บันทึกข้อมูล

บันทึกหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	12,220.60	12,354.28	10,592.92	10,318.57	11,651.18	11,438.54	10,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	2,503.00	2,341.00	2,440.00	2,244.00	1,702.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	10,178.67	10,178.67	9,355.65	8,944.14	10,178.67	10,178.67	10,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
น้ำมันที่ใช้จริง	549.61	376.51	526.30	582.15	511.71	578.96	561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00